

Technische Daten Double Coin LKW- und EM-Reifen




Telefon:
03385/580

Fax:
DW 4

Web: www.rechberger-reifen.at

✉: office@reifenverkauf.at
daniel@reifenverkauf.at

Ihr Partner für Reifen, Brennholz und Akazienstecken!



DOUBLECOIN

Rechberger Reifen e. U.	T:03385 580	Firmenb. FN 341916v
A-8262 Ilz	Fax: 03385 580 4	Ust-ID-Nummer: ATU 70091535
Nestelbach 76	office@reifenverkauf.at	www.rechberger-reifen.at

Inhalt

Double Coin RR902	2
Double Coin RLB 200+	2
Double Coin RLB 900+	3
Double Coin RT500.....	3
Double Coin RR202	4
Double Coin RSD1	4
Double Coin RSD3	5
Double Coin RLB 450.....	5
Double Coin RR905	6
Double Coin RR660	6
Double Coin RT910.....	7
Double Coin RR208	7
Double Coin REM8	8
Double Coin Rem1	8
Double Coin Rem2	9
Double Coin Rem3	10
Double Coin Rem6	11
Double Coin Rem9	12
Double Coin Rem10	13
Double Coin REM12	13
Double Coin Rem15	14
Double Coin REM18	14
Double Coin REM19	15

Rechberger Reifen e. U.	T:03385 580	Firmenb. FN 341916v
A-8262 Ilz	Fax: 03385 580 4	Ust-ID-Nummer: ATU 70091535
Nestelbach 76	office@reifenverkauf.at	www.rechberger-reifen.at



Double Coin RR902 Radposition: Alle Positionen

Dimension	Plyrating	Felgenbreite	Speedindex	Loadindex	Label
13x22,5	18	9,75	K	154/151	C/C/76/3
315/80x22,5	18	9	K	156/152	C/C/76/3



Double Coin RLB 200+ Radposition: Antrieb

Dimension	Plyrating	Felgenbreite	Speedindex	Loadindex	Label
13x22,5	18	9,75	K	154/151	D/C/76/3
315/80x22,5	18	9	L	156/152	D/C/76/3

Rechberger Reifen e. U.	T:03385 580	Firmenb. FN 341916v
A-8262 Ilz	Fax: 03385 580 4	Ust-ID-Nummer: ATU 70091535
Nestelbach 76	office@reifenverkauf.at	www.rechberger-reifen.at



Double Coin RLB 900+ Radposition: Nachlauf und
Anhänger (385/65x22,5 auch für die Lenkachse)

Dimension	Plyrating	Felgenbreite	Speedindex	Loadindex	Label
385/65x22,5	20	11,75	K	160	D/C/76/3
425/65x22,5	20	13	K	165	C/C/76/3
445/65x22,5	20	14	J	168	D/C/76/3



Double Coin RT500 Radposition: Anhänger und Lenk

Dimension	Plyrating	Felgen(J)	Speedindex	Loadindex	Label
215/75x17,5	16(12)	6	J(M)	135/133(124/123)	D/C/69/1
235/75x17,5	16	6,75	M	132/130	D/C/70/1
245/70x17,5	18	7,5	J	143/141	D/C/70/1
245/70x19,5	16	7,5	J	141/140	D/C/70/1
265/70x19,5	14	7,5	M	137/134	D/C/71/2
285/70x19,5	16	8,25	M	145/143	D/C/75/3
255/70x22,5	16	7,5	N	140/137	C/C/73/2

Rechberger Reifen e. U.	T:03385 580	Firmenb. FN 341916v
A-8262 Ilz	Fax: 03385 580 4	Ust-ID-Nummer: ATU 70091535
Nestelbach 76	office@reifenverkauf.at	www.rechberger-reifen.at



Double Coin RR202 Radposition: Alle Positionen

Dimension	Plyrating	Felgenbreite	Speedindex	Loadindex	Label
12x22,5	18		M	152/149	C/B/72/2
295/60x22,5	16	9	L	150/147	C/B/72/2
295/80x22,5	18	9	M	152/149	C/B/72/2
315/60x22,5	16	9,75	L	152/148	C/B/76/3
315/70x22,5	18	9	M	151/148	C/B/74/3
315/80x22,5	18	9	L	156/152	C/B/73/3



Double Coin RSD1 Radposition: Antrieb

Dimension	Plyrating	Felgenbreite	Speedindex	Loadindex	Label
295/80x22,5	18	9	L	152/149	E/B/76/3
315/70x22,5	16	9	L	154/150	E/B/76/3
315/80x22,5	18	9	L	156/152	E/B/76/3

Rechberger Reifen e. U.	T:03385 580	Firmenb. FN 341916v
A-8262 Ilz	Fax: 03385 580 4	Ust-ID-Nummer: ATU 70091535
Nestelbach 76	office@reifenverkauf.at	www.rechberger-reifen.at



Double Coin RSD3 Radposition: Antrieb

Dimension	Plyrating	Felgenbreite	Speedindex	Loadindex	Label
295/80x22,5	16	9	M	152/149	
315/80x22,5	18	9	L	156/152	



Double Coin RLB 450 Radposition: Antrieb

Dimension	Plyrating	Felgenbreite	Speedindex	Loadindex	Label
285/70x19,5	16		M	145/143	D/C/73/2
295/60x22,5	16	9,75	L	150/147	D/C/73/2
295/80x22,5	18	9	M	152/149	D/C/73/2
315/60x22,5	16	9,75	L	152/148	D/C/76/3
315/70x22,5	18	9	M	151/148	D/C/74/3
315/80x22,5	18	9	L	156/152	D/C/74/3

Rechberger Reifen e. U.	T:03385 580	Firmenb. FN 341916v
A-8262 Ilz	Fax: 03385 580 4	Ust-ID-Nummer: ATU 70091535
Nestelbach 76	office@reifenverkauf.at	www.rechberger-reifen.at



Double Coin RR905 Radposition: Spur, Nachlauf und Anhänger

Dimension	Plyrating	Felgenbreite	Speedindex	Loadindex	Label
385/55x19,5	18	12,25	J	156	C/B/76/3
385/55x22,5	20	12,25	J	160	B/B/76/3
385/65x22,5	20	11,75	K	160	B/B/76/3
435/50x19,5	20	14	J	160	C/B/76/3
445/45x19,5	18	15	J	156	C/B/76/3



Double Coin RR660 Radposition: Nachlauf und Anhänger

Dimension	Plyrating	Felgenbreite	Speedindex	Loadindex	Label
275/70x22,5	16	8,25	J	144/141	D/C/76/3

Rechberger Reifen e. U.	T:03385 580	Firmenb. FN 341916v
A-8262 Ilz	Fax: 03385 580 4	Ust-ID-Nummer: ATU 70091535
Nestelbach 76	office@reifenverkauf.at	www.rechberger-reifen.at



Double Coin RT910 M+S Radposition: Anhänger

Dimension	Plyrating	Felgenbreite	Speedindex	Loadindex	Label
385/65x22,5	20	11,75	K	160	A/B/73/2
435/50x19,5	20	13	J	160	B/C/73/3
445/45x19,5	20	14	J	160	B/C/73/3



Double Coin RR208 Radposition: Alle Positionen

Dimension	Plyrating	Felgenbreite	Speedindex	Loadindex	Label
295/80x22,5	18	9	M	152/149	C/B/72/2
315/80x22,5	18	9	L	156/152	C/B/72/2

Rechberger Reifen e. U.	T:03385 580	Firmenb. FN 341916v
A-8262 Ilz	Fax: 03385 580 4	Ust-ID-Nummer: ATU 70091535
Nestelbach 76	office@reifenverkauf.at	www.rechberger-reifen.at



Double Coin REM8 für Autokräne

Dimension	Star/ Profiltiefe(mm)	Speed(km/h)	Last(kg)/ Luftdruck(bar)	Loadindex
14.00R24 (385/95R24)	***/25	70	6340/10	170
14.00R25 (385/95R25)	***/25	70	6340/10	170
16.00R25 (445/95R25)	**/26 E-Mark	80	6400/9	174
16.00R25 (445/95R25)	***/26	70	7400/9	177
20.5R25 (525/80R25)	**/31	Max 88,5	7757/7	179



Double Coin Rem1 TGL-2

Dimension	Star	Speed(km/h)	Last(kg)/Luftdruck(bar)	Profiltiefe(mm)
13.00R24	*	40	3000/3,75	30
14.00R24	*TG	40	3650/3,75	30

Rechberger Reifen e. U.	T:03385 580	Firmenb. FN 341916v
A-8262 Ilz	Fax: 03385 580 4	Ust-ID-Nummer: ATU 70091535
Nestelbach 76	office@reifenverkauf.at	www.rechberger-reifen.at



Double Coin Rem2 E3/L3

Dimension	Star/ Profiltiefe(mm)	Speed(km/h)	Last(kg)/Luftdruck(bar)	Loadindex
17.5R25	*/27	50(10)	4125/3,5(7100/4,5)	157(176)
17.5R25	**/27	50(10)	5450/4,5(8500/5,75)	167(182)
20.5R25	*/31	50(10)	5600/3,5(9500/4,5)	168(186)
20.5R25	**/31	50(10)	7300/4,5(11500/5,75)	177(193)
23.5R25	*/36	50(10)	7100/3,5(12150/4,5)	176(195)
23.5R25	**/36	50(10)	9250/4,5(14500/5,75)	185(201)
26.5R25	*/37	50(10)	9000/3,5(15000/4,5)	184(202)
26.5R25	**/37	50(10)	11500/4,5(18500/5,75)	193(209)

Rechberger Reifen e. U.	T:03385 580	Firmenb. FN 341916v
A-8262 Ilz	Fax: 03385 580 4	Ust-ID-Nummer: ATU 70091535
Nestelbach 76	office@reifenverkauf.at	www.rechberger-reifen.at



Double Coin Rem3

Dimension	Profiltiefe(mm)	Speed(km/h)	Last(kg)/Luftdruck(bar)	Loadindex
10R16,5	18,5	35	1800/3,7	128A5
12R16,5	23	35	2575/3,7	141A5

Rechberger Reifen e. U.	T:03385 580	Firmenb. FN 341916v
A-8262 Ilz	Fax: 03385 580 4	Ust-ID-Nummer: ATU 70091535
Nestelbach 76	office@reifenverkauf.at	www.rechberger-reifen.at



Double Coin Rem6

Dimension	Profiltiefe(mm)	Speed(km/h)	Last(kg)/Luftdruck(bar)	Loadindex
500R8	25	35	1090/10	111A5
600R9	25	35	1450/10	121A5
650R10	27	35	1800/10	128A5
700R12	28	35	2240/10	136A5
225/75R15	25	35	3250/10	149A5
250/70R15	26,5	35	3650/10	153A5
315/70R15	36	35	5150/10	165A5
700R15	28	35	2725/10	143A5
750R15	30	35	3000/10	146A5
825R15	32	35	3650/10 (Steer)	153A5
1000R20	35	35	5300/10	166A5
1200R20	41	35	7100/10	176A5
1200r24	39	35	7500/10	178A5
1400R24	64	35	11500/10	193A5
1800R25	63	35	17500/10	207A5

Rechberger Reifen e. U.	T:03385 580	Firmenb. FN 341916v
A-8262 Ilz	Fax: 03385 580 4	Ust-ID-Nummer: ATU 70091535
Nestelbach 76	office@reifenverkauf.at	www.rechberger-reifen.at



Double Coin Rem9 E4

Dimension	Star	Speed(km/h)	Last(kg)/Luftdruck(bar)	Profiltiefe(mm)
265R25	**	50	11500/4,5	55
295R25	**	50	14000/4,5	60
1800R33	**	50	10900/6,5	53
2100R33	**	50	14000/6,5	55
2400R35	**	50(10)	18500/6,5(30750/8)	69
2700R49	**	50	27250/6,5	75

Rechberger Reifen e. U.	T:03385 580	Firmenb. FN 341916v
A-8262 Ilz	Fax: 03385 580 4	Ust-ID-Nummer: ATU 70091535
Nestelbach 76	office@reifenverkauf.at	www.rechberger-reifen.at



Double Coin Rem10 E3+/L3+

Dimension	Star	Speed(km/h)	Last(kg)/Luftdruck(bar)	Profiltiefe(mm)
265R25	**	50(10)	11500/4,5(18500/5,75)	40
295R25	**	50(10)	14000/4,5(22400/5,75)	44



Double Coin REM12 L5

Dimension	Star	Speed(km/h)	Last(kg)/Luftdruck(bar)	Profiltiefe(mm)
175R25	*	6	6600/4,5	66
265R25	**	10	18500/5,8	92
295R25	**	10	22400/5,7	100

Rechberger Reifen e. U.	T:03385 580	Firmenb. FN 341916v
A-8262 Ilz	Fax: 03385 580 4	Ust-ID-Nummer: ATU 70091535
Nestelbach 76	office@reifenverkauf.at	www.rechberger-reifen.at



Double Coin Rem15 L2/G2

Dimension	Star	Speed(km/h)	Last(kg)/Luftdruck(bar)	Profiltiefe(mm)
175R25	*	10	7100/4,5	29
175R25	**	10	8500/5,7	29



Double Coin REM18 L5

Dimension	Star	Speed(km/h)	Last(kg)/Luftdruck(bar)	Profiltiefe(mm)
35/65R33	*	10	23000/5	98
35/65R33	**	10	27250/6,5	98

Rechberger Reifen e. U.	T:03385 580	Firmenb. FN 341916v
A-8262 Ilz	Fax: 03385 580 4	Ust-ID-Nummer: ATU 70091535
Nestelbach 76	office@reifenverkauf.at	www.rechberger-reifen.at



Double Coin REM19 L5

Dimension	Star	Speed(km/h)	Last(kg)/Luftdruck(bar)	Profiltiefe(mm)
205R25	**	10	11500/5	72
235R25	**	10	14500/5	78
265R25	*	10	15000/4,5	92
26,5R25	**	10	18500/5,8	92
29,5R25	*	10	18000/4,5	100
29,5R25	**	10	22400/5,8	100